



C.ONLINE

# ALURAHMEN

## INHALT

- ▶ Alurahmen schmal
- ▶ Alurahmen breit (50mm)
- ▶ Alurahmen breit zum Kleben mit Steg (50mm)
- ▶ Alurahmen breit (45mm)
- ▶ Alurahmen Ankor



C.ONLINE

# ALURAHMEN

## SCHMAL

**Erhältlich:**

Edelstahl finish  
Alu natur eloxiert  
Schwarz  
Messing eloxiert


**Griffleiste:**

- mit oder ohne  
- horizontal oder vertikal

**Min. / Max. Maß:**

140 x 140 / 2400 x 2400 mm

**Berechnung der Glasmaße:** Rahmenbreite (ohne Griffleiste) -30 mm  
Rahmenhöhe (ohne Griffleiste) -31 mm






C.ONLINE



ALURAHMEN BREIT

## BREIT 50MM

- Erhältlich:** Edelstahl finish  
Alu natur eloxiert  
Schwarz  
Messing eloxiert
- Griffleiste:** - mit oder ohne  
- horizontal oder vertikal
- Min. / Max. Maß:** 140 x 140 / 2400 x 2400 mm
- Berechnung der Glasmaße:** Von der Rahmenbreite (ohne Griffleiste) -9 mm  
Von der Rahmenhöhe (ohne Griffleiste) -9 mm






C.ONLINE

## ALURAHMEN


### BREIT ZUM KLEBEN MIT STEG (50MM)

<b>Erhältlich:</b>	Alu natur eloxiert
<b>Griffleiste:</b>	- mit oder ohne - horizontal oder vertikal
<b>Min. / Max. Maß:</b>	140 x 140 / 2400 x 2400 mm
<b>Berechnung der Glasmaße:</b>	Von der Rahmenbreite (ohne Griffleiste) -5 mm Von der Rahmenhöhe (ohne Griffleiste) -5 mm



#### **Achtung:**

Nur RAL-lackierte Gläser oder Spiegel verwendbar!  
Bei den Glasscheiben müssen auch die Kanten poliert werden.






C.ONLINE

# ALURAHMEN

## BREIT 45 MM

- Erhältlich:** Schwarz
- Griffleiste:** - mit oder ohne  
- horizontal oder vertikal
- Min. / Max. Maß:** 140 x 140 / 2400 x 2400 mm
- Berechnung der Glasmaße:** Von der Rahmenbreite (ohne Griffleiste) -9 mm  
Von der Rahmenhöhe (ohne Griffleiste) -9 mm





C.ONLINE



## ALURAHMEN

### ANKOR

<b>Erhältliche Profiltiefen:</b>	19, 27, 30 MM
<b>Erhältliche Farben 19 MM:</b>	Alu natur eloxiert Schwarz
<b>Erhältliche Farben 27 MM:</b>	Schwarz
<b>Erhältliche Farben 30 MM:</b>	Schwarz
<b>Min. / Max. Maß bei 19 MM und 27 MM:</b>	140 x 140 / 2400 x 2400 mm
<b>Min. / Max. Maß bei 30 MM:</b>	140 x 140 / 2400 x 2400 mm



**Berechnung der Glasmaße: Alurahmen Ankor 19:**  
Rahmenbreite - 41 mm (20,5mm je Seite)  
Rahmenhöhe - 42 mm (21,5mm je Seite)

**Alurahmen Ankor 27:**  
Rahmenbreite - 7 mm (3,5mm je Seite)  
Rahmenhöhe - 8 mm (4mm je Seite)

**Alurahmen Ankor 30:**  
Rahmenbreite - 7 mm (3,5mm je Seite)  
Rahmenhöhe - 8 mm (4mm je Seite)

